


## Aanleverspecificaties

### Specificaties van uw drukwerk

Om uw folder goed te kunnen verwerken dient uw drukwerk aan de volgende specificaties te voldoen:

Maatvoeringen	Minimaal	Maximaal
Lengte	150 mm	330 mm
Breedte	100 mm	250 mm
Dikte		8 mm



*N.B. de lengte wordt gemeten langs de vouw- of bindzijde van de folders. (De dichte zijde van het drukwerk). De specificaties voor dikte is afhankelijk van de afmeting van het drukwerk. Indien de minimale maatvoering wordt gehanteerd, dan is de maximale dikte 4 mm. Indien het door u aangeleverde drukwerk groter is dan het standaard formaat worden er extra kosten in rekening gebracht. Aanlevering van drukwerk groter dan het standaard formaat en kleiner dan het maximum formaat is alleen mogelijk in overleg.*

### Papierspecificaties

Papiersoort	1 vel g/m <sup>2</sup>	2 vel g/m <sup>2</sup>	>4 vel g/m <sup>2</sup>
Minimum gewicht standaard papier	80	57	47
Minimum gewicht machine coated	90	57	47

- Ieder drukwerk dient voorzien te zijn van minimaal één in zijn geheel gesloten (*rug*)zijde om machinaal verwerkt te kunnen worden
- De richtlijn voor de machinegeschiktheid is dat het papier maximaal 300 gram per vierkante meter mag wegen en 150 gram per folder.
- De geschiktheid van afwijkende formaten en gewichten worden per geval bepaald
- De kwaliteit van uw drukwerk en de aanlevering zijn bepalend voor de verwerking

### Afwijkingen

Mocht uw drukwerk speciale vormen, afwijkende afmetingen of afwijkende gewichten hebben, kunt u contact met ons opnemen. Wij staan voor u klaar om de machinale verwerkingsmogelijkheden van uw drukwerk te bekijken.

### Drukwerkvarianten

De volgende drukwerk varianten zijn beperkt en onder voorwaarden machinaal verwerkbaar. Deze drukwerkvarianten dienen vooraf machinaal getest te worden:

- In folie verpakte producten
- Alle vormen die afwijken van rechthoekig
- Machinaal gevouwen papieren zakken
- Folders die voor- of achterzijde dubbel zijn gevouwen (zie figuur 1)
- Folders (*gedeeltelijk*) voorzien van één of meerdere perforaties



Figuur 1

**Graag testen wij het machinaal verwerken van bovenstaand drukwerk voor u.**

### Niet machinaal verwerkbaar

- Plastic en papieren tassen en zakken
- Zigzag gevouwen producten (zie figuur 2)
- Volledig gestanste vormen




Figuur 2

Voor overig afwijkend drukwerk of bij twijfel kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij InovaMedia BV.



Bundel zijn niet zwaarder dan 8 kg



Bundel in maximaal 2 slagen



Kruislings gebonden bundel



Duidelijk onderscheid tussen verschillende versies


### Wijze van aanleveren

U dient uw drukwerk franco en als volgt aan te leveren:


- In pakken van maximaal 500 exemplaren gebundeld met een maximum gewicht van 8 kg per pak.
- Per pak maximaal 2 slagen aanbrengen
- De pakken kruislings binden met strapex bandjes (*geen banderol*) en de aantallen per pak moeten gelijk zijn
- De benaming van het drukwerk moet zichtbaar getoond worden
- Edities, naam en/of adreswissels per indruk gescheiden per pallet aanleveren. De naam en het adres van de filiaalhouder (dealer) zichtbaar vermelden op de boven- c.q. onderzijde van elk pak en op het drukwerk
- Het afgeleverde drukwerk moet begeleid worden met een vrachtbrief
- Het drukwerk mag niet aangeleverd worden in dozen

### Aandachtspunten levering op pallets


- Het drukwerk dient op europallets of goede kwaliteit euroformaat pallets aangeleverd te worden
- Bij aanlevering op europallets wordt bij aanlevering onmiddellijk het geleverde aantal (*gebruikte*) europallets omgeruild. Bij niet direct ruilen van europallets vervalt het recht op retour
- Pallets met drukwerk moeten stapelbaar zijn
- De pakken dienen zodanig gestapeld en afgebonden te zijn, dat tijdens het transport geen materiaal van de pallets af kan vallen
- Pallets dienen voorzien te zijn van een palletkaart op de korte en lange zijde
- Het maximale gewicht van de pallet is 800 kg
- De maximale hoogte van de pallet bedraagt 150 cm (*pallet inbegrepen*)



Europallet



Blokpallet



Stapelen op de volledige oppervlakte

### Aandachtspunten palletkaart

Op de palletkaart dienen de volgende gegevens vermeld te worden:

- De benaming van het drukwerk
- Het aantal pakken
- Het aantal folders per pak
- Totaal aantal folders op pallet
- Verspreidweek
- Drukker

### Aandachtspunten vrachtbrief

Op de vrachtbrief dienen de volgende gegevens vermeld te worden:

- De opdrachtgever
- De afzender
- Benaming van het drukwerk. In het geval van edities: naam en/of adreswissels per indruk op vrachtbrief vermelden.
- Totaal aantal folders per pallet
- Aantal pallets
- Totaal aantal stuks van de zending

### Planning en specificaties van uw aanlevering

Het aanleveren van uw drukwerk dient allereerst ingepland te worden bij uw contactpersoon van InovaMedia BV. Vervolgens levert u uw drukwerk aan bij één of meerdere van de regionale depots van InovaMedia BV. Deze locatie(s) worden gecommuniceerd in de opdrachtbevestiging.

### Aandachtspunten aanlevering

- Wij slaan uw drukwerk maximaal vijf werkdagen voor het uiterste aanlevermoment kosteloos voor u op. Indien u uw drukwerk te vroeg aanlevert berekenen wij u opslagkosten.
- Uw definitieve opdrachtbevestiging dient te allen tijde vijf werkdagen vóórdat u uw drukwerk aanlevert binnen te zijn. Informeer bij uw contactpersoon indien u hierover nog vragen hebt.

### Onjuiste aanlevering

Indien uw drukwerk niet aan de vereiste specificaties voldoet, kan dit extra kosten met zich meebrengen. Deze kosten worden volledig aan u doorberekend. Meer informatie hierover vindt u in onze Algemene Voorwaarden. Hierbij valt te denken aan:

- Extra transport- of bundelkosten
- Extra verspreidkosten. We kunnen in overleg met u besluiten uw drukwerk op een ander moment te verspreiden
- Opslagkosten
- Extra kosten voor het aanleveren in dozen
- Extra kosten voor het aanleveren met teveel slagen in een bundel

Ook kan een niet correcte aanlevering consequenties hebben op de kwaliteit van uw verspreiding:

- Door een niet correcte aanlevering vervallen een aantal interne controles in de voorbereiding van het sealtraject. Dit kan leiden tot een negatieve beïnvloeding van de verspreidkwaliteit. Mogelijk worden extra kosten berekend
- Het is tevens mogelijk dat delen van uw drukwerk onbruikbaar zijn, met als gevolg dat uw drukwerk niet volledig wordt verspreid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden en vertragingen in de verspreiding die ontstaan zijn door te late of niet correct aangeleverde folders. Bekijk de Algemene Voorwaarden van InovaMedia BV op onze website. Bij vragen kunt u ten allen tijden contact opnemen met ons op telefoonnummer 085-484 1275.